



Trinn 1 barnehage:

Søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehager etter § 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

- Fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder
- Sendes godkjenningmyndigheten så tidlig som praktisk mulig, gjerne samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken
- [Forskriftens veileder skal benyttes ved utfylling av sjekkliste. Se helsedirektoratets sider.](#)
- Ved spørsmål, ta kontakt med Miljørettet helsevern i Halden kommune

1. Søknaden gjelder (sett flere kryss)

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nybygg | <input type="checkbox"/> Kommunal barnehage | <input type="checkbox"/> Familiebarnehage i eget hjem der den som driver barnehagen bor selv |
| <input type="checkbox"/> Rehabilitering/ombygging | <input type="checkbox"/> Privat barnehage | <input type="checkbox"/> Familiebarnehage i lokale som ikke brukes av den som driver barnehagen (eks. hybelleilighet, tilbygg osv.) |
| <input type="checkbox"/> Tilbygg/tilleggsarealer | <input type="checkbox"/> Naturbarnehage | |
| <input type="checkbox"/> Midlertidige lokaler | | |
| <input type="checkbox"/> Driftsmessige endringer | | |

Antall barn som virksomheten er beregnet for:

Netto innendørs lekeareal per barn:

Netto utendørs lekeareal per barn:

Barnehageplasser (over/under 3 år):

2. Opplysninger om søker

Navn på virksomheten		Adresse	
Tiltakshaver	Kontaktperson	E-post	Telefon
Prosjektleder		E-post	Telefon

3. Følgende ønskes vedlagt søknaden

Utfylt sjekkliste utarbeidet av Miljørettet helsevern (se neste side)	<input checked="" type="checkbox"/>
Beskrivelse av tiltaket	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremdriftsplan	<input checked="" type="checkbox"/>
Situasjonsplan	<input checked="" type="checkbox"/>

Plantegninger/snitt/fasade	<input checked="" type="checkbox"/>
Utomhusplan	<input checked="" type="checkbox"/>
Innredningstegninger	<input checked="" type="checkbox"/>
Dagslysberegninger	<input checked="" type="checkbox"/>
Akustiske beregninger	<input checked="" type="checkbox"/>

Underskrift	
Sted, dato	Underskrift
Søknad med vedlegg sendes til: Halden kommune Helsekontoret, Miljørettet helsevern E-post: postmottak@halden.kommune.no Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden	

Sjekkliste for barnehager

Spørsmålene i skjemaet er basert på paragrafene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., og veilederen Miljø og helse i barnehagen (IS-2072).

§ 8. Beliggenhet	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Er luftkvalitet i området vurdert til å være god? (Se «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520»)?			
Vil valgt beliggenhet tilfredsstillere krav i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442? (Nedre grense for gul sone)			
Vil stedegen og evt. tilkjørt jord i barnehagen tilfredsstillere de kvalitetskrav/grenseverdier som Miljødirektoratet setter? (TA2260/TA2261)			
Vil barnehagen være i tilstrekkelig avstand til høyspentlinjer/trafo? (Utredningskrav 0,4 µT)			
Det er ingen virksomheter som avgir generende lukt i området.			
Vil den valgte barnehagetomten være gunstig eksponert i forhold til sol/skygge hele året?			
Annet:			
§ 9. Utforming og innredning	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil uteområdet bli utformet slik at barna kan oppholde seg i områder med både sol og skygge?			
Vil det bli god fysisk tilgjengelighet for personer med ulike funksjonshemninger ute?			

Vil det bli utvendig spylekran med slange?			
Vil inngangspartiet bli tilrettelagt for å hindre at støv og smuss dras med inn i lokalene? (Sandfangerrist o.l.)			
Vil det bli gode garderobeforhold med tilfredsstillende muligheter for oppbevaring og tørking av tøy?			
Vil lokalene være universelt utformet?			
Vil lokalene ha lett vaskbare vegger og gulv?			
Helsedirektoratet fraråder bruk av teppegulv i barnehager. Vil eventuelle tepper/matter i barnehagen kun bli brukt ved inngangspartiet i den hensikt å fjerne grovskitt, sand og fuktighet? (Unntak må begrunnes.)			
Annet:			
§ 10. Muligheter for aktivitet og hvile m.v.	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil lekeområdet bli utformet slik at det gir gode muligheter for lek og aktivitet for de aktuelle aldersgruppene?			
Vil uteområdet gi gode muligheter for lek til alle årstider?			
Dersom soving skal foregå utendørs, vil barna være beskyttet mot vær, vind og større barns aktiviteter?			
Dersom soving skal foregå utendørs, vil det være tilstrekkelig evakueringsmuligheter?			
Vil det være egnede rom som kan brukes dersom barn trenger søvn og hvile og forholdene ute ikke tillater det? (Luftemuligheter, vindu, skjermet for støy fra de andre barna osv.)			
Annet:			
§ 11. Måltid	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil det være egnede muligheter for felles spising som ivaretar måltidets sosiale funksjoner?			
Annet:			
§ 13. Rengjøring og vedlikehold	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
For å sikre et godt inneklima i det ferdige bygget, følges «Rent-bygg» prinsippet i henhold til gjeldende Byggteknisk forskrift?			
Annet:			

§ 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil det bli trafikksikre arealer for henting/bringning av barn?			
Vil uteområdet bli trafikksikkert mtp varelevering og avfallshenting?			
Vil porter og gjerder ha høyder som er sikre i forhold til farerisiko på utsiden? Krav: min. 1 m høye, TEK10: min. 1,2 m dersom høydeforskjell er over 10 m på utsiden av gjerdet. Effektiv gjerdehøyde skal også være ivaretatt ved store snømengder. Alternativt må barnehagen fremvise rutiner for måking langs ytre gjerder. (Ny mal fra 2014 for <u>kommunaleide</u> barnehager er at ytre gjerder skal være 1,5 meter høye.)			
Vil porter, gjerder og rekkverk bli utformet slik at de ikke innbyr til klatring og balansering?			
Vil underkant av gjerder følge terreng?			
Vil åpninger i gjerder være maks 10 cm?			
Vil farlige skrenter og stup bli sikret?			
Vil dammer, bekker, brønner, septiktanker, adkomst til sjø osv. bli forsvarlig sikret?			
Vil området være fritt for skarpe gjenstander og uheldig plasserte steiner?			
Dersom barnehagen skal ha akebakke, vil denne være trygg med oppbremsingsflate uten farlige hindringer?			
Vil lekeutstyret tilfredsstillende kravene i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr?			
Vil alle lekeapparater med fallhøyde over 60 cm ha støtdempende underlag, og vil krav til falldempende egenskaper være tilstrekkelig ivaretatt også vinterstid?			
Vil barnehagens uteområde sikres mot ras?			
Vil det bli montert snøfangere på evt. skråtak over lekeområder/innganger?			
Vil eventuelle andre risikofaktorer i barnehagens utemiljø bli kartlagt og tiltak utført?			
Vil uteområdet kun beplantes med planter som ikke er av giftig type eller som kan medføre allergiske reaksjoner?			

Vil det bli montert barnesikring på skuffer/skap som er tilgjengelig for barna dersom disse inneholder skarpe/spisse gjenstander, plastposer og annet potensielt farlig utstyr?			
Vil det være kasserollevern på komfyr? (Også på induksjonstopper)			
Vil stekeovnsdør være av en type som ikke får en overflatetemperatur som barn kan brenne seg på, og vil den være utstyrt med barnesikring? (Må være rutiner for å bruke)			
Vil komfyren bli sikret på en slik måte at den ikke kan velte?			
Vil det bli montert skåldingsperre på alle vannkraner barna kan komme til?			
Dersom det skal være panelovner, vil de være av en type som ikke får en overflatetemperatur som barn kan brenne seg på?			
Vil eventuelle ildsteder og oljekaminer ha nødvendig avskjerming dersom dette er i bruk?			
Vil dører til vaskerom, tekniske rom, lagre, kjølerom o.l. kunne låses?			
Vil branntekniske forhold bli ivaretatt (brannprosjektering)?			
Vil lokalene få tilfredsstillende rømningsveier som vil fungere også ved stort snøfall?			
Vil alle stikkontakter ha barnesikring?			
Vil det være klemsikring på alle dører der barna oppholder seg?			
Vil skap, hyller o.l. festes til veggen slik at de ikke kan velte?			
Vil skarpe hjørner o.l. i barnas tinningshøyde ha hjørnebeskyttere?			
Dersom stellebordet skal ha hev/senk-funksjon, vil det være utformet og plassert slik at klemskader unngås?			
Vil det være barnesikring på alle luftvinduer innenfor barnas rekkevidde, med fallhøyde utenfor?			
Vil lave speil, vinduer og dører med glass bli forsvarlig sikret slik at de ikke knuses om et barn faller/springer på (TEK10)?			

Vil trapper bli utformet med trappesikring dersom de skal være tilgjengelig for barna? (Grind, avstengt trapperom)			
Vil åpninger i trapperekker være maks 10 cm?			
Vil åpninger mellom trappetrinn være maks 10 cm?			
Annet:			
§ 19. Inneklima/luftkvalitet	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil ventilasjonsanlegget være dimensjonert i forhold til bruk og antall barn slik at tilfredsstillende luftkvalitet i oppholdsrom oppnås i brukstiden?			
Vil det bli foretatt inneklimasimuleringer for å sikre at valgte løsninger gir optimalt inneklima for barna hele året?			
Vil det blir foretatt radonmålinger først driftsvinter? (Statens strålevern anbefaler å gjøre nye målinger hvert 5. år)			
Vil det bli benyttet lavemitterende materialer? (Materialer med lite avgassing)			
Vil det bli mulig å åpne vinduer i oppholdsrom? Miljørettet helsevern anbefaler at minst 1 vindu kan åpnes i oppholdsrom.			
Vil det være temperaturmåler i alle oppholdsrom?			
Vil det være tilfredsstillende solavskjerming, som hindrer uønsket oppvarming av lokalene?			
Vil kanter på takplater bli forseglet, slik at fiber fra platene ikke kan frigis til inneluften? (Gjelder spesielt de platene som er kappet for å få plass oppi rammeverket som platene hviler på.)			
Annet:			
§ 20. Belysning	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil den naturlige belysningen være tilfredsstillende jmf. gjeldende Byggeteknisk forskrift?			
Vil Lyskulturs anbefalinger bli lagt til grunn for belysningen inne?			
Vil uteområdet ha tilfredsstillende belysning hele året?			
Annet:			
§ 21. Lydforhold	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter

Vil etterklangstiden være i henhold til krav i NS 8175?			
Vil støy fra tekniske installasjoner tilfredsstille krav som beskrevet i NS 8175, og vil det foreligge dokumentasjon på dette?			
Annet:			

§ 22. Drikkevann	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil barnehagen ha en godkjent drikkevannskilde?			
Annet:			
§ 23. Sanitære forhold	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil sanitæranlegg (toalett, dusj o.l.) utstyres med ventilasjonsanlegg som sikrer tilfredsstillende luftkvalitet (lukt, fukt) i brukstiden?			
Vil toaletter, garderober og dusjanlegg ha en utforming og lett vaskbare vegger og gulv som sikrer et hygienisk tilfredsstillende renhold? (eks. vegghegt toalett, gulvbelegg med oppbrett mot vegg)			
Vil det være tilfredsstillende stellemuligheter for de minste barna? (Stellebord, tilgang til vann, såpe og tørkepapir)			
Vil barnehagen ha tilstrekkelig antall toaletter og håndvasker per barn (ett toalett og blandebatteri per 10 barn)?			
Vil minst ett toalett være tilgjengelig fra uteområdet?			
Vil det være håndvaskmuligheter med såpedispenser og håndtørkepapir/lufttørk ved toaletter?			
Vil VVS-anlegget bli utformet på en slik måte at anlegget enkelt kan vedlikeholdes for å forbygge vekst av Legionella?			
Annet:			
§ 24. Avfallshåndtering	Ja	Nei	Hvis nei eller ikke relevant, kommenter
Vil avfallsbeholdere være plassert på en slik måte at spredning av brann til øvrige skolelokaler reduseres mest mulig?			
Vil avfallsbeholdere bli plassert på en slik måte at lukt fra disse ikke blir til sjenanse for elevene ute i skolegård og inne i skolebygg?			
Annet:			